

MONATSKNALLER

Angebote gültig bis 31.03.2025, Preise in EUR zzgl. MwSt.

Kompakt ✓

Robust ✓

Baustellengerecht ✓

ABSOLUTER KNALLERPREIS

ACHTUNG: Limitierte Stückzahl - Wenn weg dann weg!

GÖLZ®
FUGENSCHNEIDER

Art.-Nr. 116861 **FS 175** Mit Kohler-Motor
Schnitttiefe 165 mm
Sägeblatt ø (max.) 450 mm
Sägeblatt Aufnahme 25,4 mm

Art.-Nr. 116859 **FS 170** Mit Kohler-Motor
Schnitttiefe 190 mm
Sägeblatt ø (max.) 500 mm
Sägeblatt Aufnahme 25,4 mm

1.710,-
Inkl. 1 Scheibe

1.950,-
Inkl. 1 Scheibe



SCHNELLE
www.schnelle.com

Schnelle & Co. EBI GmbH

Fichtenweg 15
99098 Erfurt

Tel. 03 62 03 / 557-0

info@schnelle.com

probst

Kleine Zange, große Wirkung!

**Endlich hängen die
Mauerscheiben senkrecht!**

Winkelelementzange WEZ-06

Tragfähigkeit 600 kg, Greifbereich 116-120 mm

Art.-Nr. 120133

545,-




probst

Art.-Nr. 100847

Bordsteinzange BZ

0-400 mm, Tragkraft 150 kg

51,-



probst Plattenheber PPH

Tragfähigkeit 60 kg

Art.-Nr. 100863 Typ 22/50, 220-505 mm **39,00**

Art.-Nr. 100864 Typ 33/62, 330-620 mm **39,00**



probst

Rabattengreifer EASYGRIP EXG-Maxi

Tragkraft 600 kg

Greifbereich 0-400 mm

Art.-Nr. 114831

358,-



47,-

probst

Richteisen RE

Art.-Nr. 100845

probst

Steinzieher SZ

Greifbereich 90-330 mm

Art.-Nr. 100844

85,-



PVP.COLOR

Markierspray 500 ml

Ab **3,49**

- Art.-Nr. 104920 gelb
- Art.-Nr. 104921 rot
- Art.-Nr. 104922 orange
- Art.-Nr. 104923 weiß
- Art.-Nr. 104924 blau
- Art.-Nr. 104925 grün
- Art.-Nr. 104926 pink

Ab 12 Dosen **3,99**
 Ab 60 Dosen **3,69**
 Ab 120 Dosen **3,49**





TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

Ab **439,-**

► Typ HSA mit
Schwimmerschalter

TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

Schmutzwasserpumpe

- Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlüfriebetrieb einsetzbar
- Eintauchtiefe 10 m
- 230 V, IP 68, Druckanschluss 2" AG

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109504	HS2.4S , Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 l/min, Leistung 0,4 kW, 11,3 kg	439,00
Art.-Nr. 109505	HSA2.4S , Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 l/min, Leistung 0,4 kW, 11,8 kg	499,00
Art.-Nr. 109506	HS2.75S , Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min, Leistung 0,75 kW, 19 kg	629,00
Art.-Nr. 109507	HSA2.75S , Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min, Leistung 0,75 kW, 19,5 kg	689,00

Ab **32,-**



KLETT
TECHNICS

Bauschlauch

- Betriebsdruck 10 bar
- Platzdruck 30 bar

Art.-Nr. 104120	Typ C, 20 m	32,00
Art.-Nr. 104122	Typ B, 20 m	55,00
Art.-Nr. 104124	Typ A, 20 m	88,00

TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

Flachsaugpumpe „Family“

- Die kleine Flachsaugpumpe mit der großen Leistung (bis 80 l/min)

Art.-Nr. 114737

176,-



TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

Flachsaugpumpe „LSC“

- Zum Absaugen aller flacher Oberflächen
- Trockenlaufsicher und wartungsarm
- 230 V / 0,48 kW, 12 kg
- Eintauchtiefe 10 m

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Ab **639,-**

Art.-Nr. 109508	LSC1.4S Standard Förderhöhe 11 m Fördermenge 170 l/min Druckanschluß DN 25.....	639,00
Art.-Nr. 109690	LSC1.4S 2" AG , Förderhöhe 11 m Fördermenge 225 l/min Druckanschluß 2" AG.....	685,00



PVP.PRODUKT

PYRAflex Feuerlöschschlauch

- Betriebsdruck 16 bar
- Platzdruck 60 bar
- Neon, gem. DIN 14811
- 20 Meter

Art.-Nr. 109878	DIN C	106,00
Art.-Nr. 109877	DIN B	147,00

Ab **106,-**



KLETT
TECHNICS

Kupplungsschlüssel ABC Syst. Storz

Temperguss ohne Kälteschutz am Griffteil

Art.-Nr. 104162

10,99



Ab **119,-**

KLETT
TECHNICS

Standrohr mit Ventil

Art.-Nr. 115957	DN80 / 1xC-Abgang	119,00
Art.-Nr. 104157	DN80 / 2xC-Abgang	149,00


KS TOOLS

3/8" RESCUEpower Stecknuss-Satz, 13-tlg., 8-19 mm

- ▶ Auch geeignet für intakte Schraubverbindungen
- ▶ Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- ▶ Chrom Vanadium
- ▶ Inklusive Aufsteckschiene

Art-Nr. 131314

Zum Lösen und Herausdrehen von festsitzenden Muttern und Schrauben mit beschädigten oder bis zu 85 % „rundgedrehten“ Köpfen!



68,-

Ab 3,50

kip
Haftet für Qualität

3808 Kip® WASHI-TEC® GOLDKREPP® Premium

- ▶ Anschmiegsames, dünnes Abdeckband aus verstärktem WASHI-TEC® - Papier
- ▶ Gute Haftung und Reißfestigkeit
- ▶ UV-beständig
- ▶ Gut geeignet für Doppelverklebungen
- ▶ Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- ▶ Einsatzdauer: 6 Monate innen / 2 Monate außen

Art.-Nr. 130235	18 mm, 50 m.....	3,50
Art.-Nr. 116303	24 mm, 50 m.....	4,50
Art.-Nr. 130236	30 mm, 50 m.....	5,50
Art.-Nr. 116304	36 mm, 50 m.....	6,90
Art.-Nr. 116305	48 mm, 50 m.....	9,00

KS TOOLS

COMPETITION LED-Arbeitslampen-Set 2-tlg., dimmbar, mit Powerbank

- ▶ Extrem leistungsstarke COB Front LED
- ▶ Leistungsstarke SMD Spot LED
- ▶ COB Front und Spotlicht vollständig dimmbar
- ▶ Haken zum Aufhängen
- ▶ Spritzwassergeschützt nach IPX2
- ▶ Extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK03
- ▶ Magnetisch auf der Unterseite
- ▶ 4 Stunden Leuchtdauer
- ▶ USB-C Ladeanschluss
- ▶ Integrierte Powerbank
- ▶ Mit Ladekontroll-LED inkl. Status LED
- ▶ Mit Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
- ▶ Ladekabel nicht enthalten

Art-Nr. 131312



29,-

Ab 2,50

kip
Haftet für Qualität

3818 Kip® PVC-Schutzband Premium

- ▶ Quergerilltes PVC-Schutzband aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
- ▶ Leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche
- ▶ Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- ▶ Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
- ▶ Einsatzdauer: 3 Wochen innen / außen

Art.-Nr. 113823	gelb, 50 mm, 33 m.....	4,00
Art.-Nr. 113824	weiß, 50 mm, 33 m.....	4,00
Art.-Nr. 130241	gelb, 30 mm, 33 m.....	2,50
Art.-Nr. 130242	weiß, 30 mm, 33 m.....	2,50

KS TOOLS

1/4" Universal-Werkzeuggestasche, 62-tlg.

- ▶ 6-kant
- ▶ Chrom Vanadium
- ▶ In stabiler Nylontasche

Art-Nr. 131313

75,-



KS TOOLS® Magnethalter

Zum Aufhängen von Schläuchen,
Kabel, Taschen, ect.

- ▶ Tragkraft 10-18 kg
- ▶ Magnetseite mit Gummi überzogen
- ▶ Kunststoff

Art-Nr. 131315



10,50

9,30

kip
Haftet für Qualität

3825 Kip® Steinband Premium

- ▶ PE-extrudiert, dadurch wasserabweisend und sehr robust
- ▶ Gute Klebkraft und Reißfestigkeit
- ▶ Für Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, Reparaturarbeiten, Verpacken, Versiegeln usw.
- ▶ Vorsicht bei lackierten Flächen!
- ▶ Einsatzdauer: kurzfristig

Art.-Nr. 110620 silber, 48 mm, 50 m