

Layher 1248180 Gerüststütze | 1,80 m

Artikelnummer:

491014

Herstellernummer:

1248.180

EAN:

Marke:

LAYHER STEIGTECHNIK

Preis:

115 €

Verzeichnis:

Baustelleneinrichtung



Beschreibung

Layher 1248180 Gerüststütze | 1,80 m

für Zifa: Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp

für Uni Leicht: Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp

für Uni Kompakt: Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp

für Uni Standard: Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp

für Uni Breit: Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp

Aluminium

geeignet für

- Layher Zifa Alu-Rollgerüst mit ausziehbaren Gerüststützen (Sicherheitsaufbau P2) (491105_1)
- Layher Zifa Alu-Rollgerüst (Mindestanforderung) (100333_1)
- Layher Zifa Alu-Rollgerüst (Sicherheitsaufbau P2) (110747_1)
- Layher Uni Leicht Alu-Rollgerüst (Sicherheitsaufbau P2) (110194_1)
- Layher Uni Leicht Alu-Rollgerüst mit ausziehbaren Gerüststützen (Sicherheitsaufbau P2) (491089_1)
- Layher Uni Kompakt Alu-Rollgerüst (Sicherheitsaufbau P2) (521443_1)
- Layher Uni Kompakt Alu-Rollgerüst mit ausziehbaren Gerüststützen (Sicherheitsaufbau P2) (491100_1)
- Layher Uni Standard Alu-Rollgerüst mit ausziehbaren Gerüststützen (Sicherheitsaufbau P2) (491062_1)
- Layher Uni Standard Alu-Rollgerüst (Sicherheitsaufbau P2) (109826_1)
- Layher Uni Standard Alu-Rollgerüst mit Gerüststützen 5 m (Sicherheitsaufbau P2) (491070_1)
- Layher Uni Standard Alu-Rollgerüst (Mindestanforderung) (100310_1)
- Layher Uni Breit Alu-Rollgerüst mit Gerüststützen 5 m (Sicherheitsaufbau P2) (491083_1)
- Layher Uni Breit Alu-Rollgerüst mit Gerüststützen (Sicherheitsaufbau P2) (491077_1)
- Layher Uni Breit Alu-Rollgerüst (Sicherheitsaufbau P2) (109837_1)

Spezifikation

Material	Aluminium
Gewicht (kg)	5,20

Maße (m)

1,80

Hersteller

LAYHER-Steigtechnik

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.