

CEDIMA Fugenschneider CF-1020.1 B | 500 mm



Antriebsart

Benzin

max. Schnitttiefe (mm)

200

max. Scheiben-Durchmesser (mm)

350 - 500

Vorschub

manuell

Schnitttiefenzustellung

Handrad

Bohrung-Scheibe (mm)

25,4

SKU

116350

Herstellernr.

50008501

- Hohe Kippsicherheit durch tiefen Schwerpunkt und maximale Spurbreite
- Gleichbleibender Schneidwellenandruck bei allen Schnitttiefen durch das Schwenkarmprinzip
- Leistungsstarker Honda-Benzinmotor mit Zyklonluftfilter und Ölmangelschalter
- 22-Liter-Wasser Was

Beschreibung

CEDIMA Fugenschneider CF-1020.1 B

Der **CF-1020.1 B** erzielt eine enorme Schnitttiefe von 200 mm und ist ideal für den Einsatz bei Sanierungen und leichten Arbeiten im GaLa- oder Straßenbau. Daher passt es hervorragend ins Portfolio von Mietparks für Baumaschinen. Er kann durch seine sehr kompakten und transportfreundlichen Abmessungen überzeugen. Die extrem tiefe Einbaulage des Antriebsmotors verlagert den Schwerpunkt der Maschine stark nach unten. Durch das Schwenkarmprinzip verbleibt der Antriebsmotor beim Ausheben des Sägeblattes in seiner tiefen Einbauposition. Dadurch wird eine besonders hohe Kippsicherheit erreicht und ein einfaches und leichtes Schneiden wird garantiert.

Funktionen

- Leistungsstarker Honda-Benzinmotor mit Zyklonluftfilter und Ölmangelschalter
- Hohe Kippsicherheit durch tiefen Schwerpunkt und maximale Spurbreite
- Gleichbleibender Schneidwellenandruck bei allen Schnitttiefen durch das Schwenkarmprinzip
- 22-Liter-Wasser Wassertank mit großer Einfüllöffnung
- Wassertank kann zur Kraftstoffbefüllung der Maschine seitlich geschwenkt werden
- Kranöse

Technische Daten

max. Schnitttiefe mm 200

Blatt-Ø mm 350 - 500

Bohrung Blatt mm 25,4

Blattaufnahmeseite rechts oder links

max. Spannbreite mm 20

max. Motorleistung kW / PS 8,7 / 11,8

Motorleistung (Netto)* kW 8,7*

Motortyp Honda GX-390 (Benzin)

Motorstart Reversierstart

Schnitttiefenzustellung Handrad

Vorschub manuell

Inhalt Wassertank (ca.) l 22

Abmessungen L/B/H (Transport) mm 1290/570/1050 (T)

Gewicht kg 121

Spezifikation

Artikelnummer

116350

Wassertank

ja

Breite (cm)

57

Länge (cm)

129

max. Schnitttiefe (mm)

200

Bohrung (mm)

25,4

Gewicht (kg)

121

Höhe (cm)

105

Max. Ø Trennscheibe (mm)

350 - 500

Motorstart

Reversierstart

Hersteller

CEDIMA

Schnitttiefenzustellung

Handrad

Motorart

8,7

Antriebsart

Benzin

Vorschub

manuell

Medien

