

Minibagger Gewichtsklasse 0-2 T

Artikelnummer:
606309

Herstellernummer:

EAN:

Marke:
WACKER NEUSON

Preis:
95 €

Verzeichnis:
Bagger



Beschreibung

Der 803 ist der kleinste Wacker Neuson Bagger – lässt jedoch in Sachen Stärke absolut keine Wünsche offen. Er besticht durch seine geringe Breite von nur 700 mm. Somit passt er perfekt durch Innentüren und schont aufgrund seiner Gummiketten den Bodenbelag. Besonderes Augenmerk wurde auf die Hydraulikleistung gelegt. Anbaugeräte, wie der abgestimmte Wacker Neuson Hydraulikhammer können problemlos durch die serienmäßige Zusatzhydraulik betrieben werden. Mit dem optionalen elektrohydraulischen Aggregat (HPU) wird der Minibagger zum idealen Arbeitsgerät für emissionsensible Einsatzorte und kann bei gleicher Leistung elektrisch und somit abgasfrei betrieben werden.

Klappbarer ROPS- Sicherheitsbügel

Das Roll-Over-Protection-Structure (ROPS) dient als Schutz gegen Überschlag. Für niedrige Durchfahrten oder zum leichteren Transport der Maschine wird es ganz einfach heruntergeklappt, ohne dabei einen Hecküberstand zu verursachen.

Serienmäßige Einwege-Zusatzhydraulik

Die serienmäßige Einwege-Zusatzhydraulik bietet mehr Flexibilität im Einsatz, ein Hammerbetrieb ist dadurch jederzeit möglich. Optional kann auf eine Zweiwege-Zusatzhydraulik, unter anderem für Schwenklöffelanwendungen umgerüstet werden. Der Bagger ist daher optimal für Abbruch- und Renovierungsarbeiten auf engem Raum geeignet.

Höchste Motorleistung seiner Klasse

Kraft und Motorleistung in Profi-Klasse: Der bewährte 3-Zylinder-Dieselmotor ist ein effizientes, wirtschaftliches und zuverlässiges Kraftpaket.

Hydraulisches Telefahwerk mit Planierschildverbreiterung

Das hydraulisch teleskopierbare Fahrwerk mit einer maximalen Außenbreite von 860 mm gibt Standsicherheit

Spezifikation

Breite (cm)	73
Länge (cm)	275
Gewichtsklasse (t)	0-2

Einsatzgewicht (kg)	1120
Grabtiefe (mm)	1507
Gewicht (kg)	1115
Höhe (cm)	151
Ausführung	Kurzheck
Leistung (kW)	719

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.