

HEYLO Bautrockner BT 60



SKU

118485

Herstellernr.

1110647

- trocknet Räume in Neubauten, während Sanierungsarbeiten, Renovierungsarbeiten und nach Wasserschäden.
- Kondensatpumpe anschließbar (optional).

Beschreibung

Der kompakte Bautrockner BT 60 mit einem robusten Gehäuse trocknet Räume in Neubauten, während Sanierungsarbeiten, Renovierungsarbeiten und nach Wasserschäden. Das Gerät ist mit seinen großen Laufrädern und stabilem Griff fahrbar und leicht zu tragen.

Mit seiner hohen Entfeuchtungsleistung reduziert er die Luftfeuchtigkeit in Räumen schnell und effektiv. Das umweltfreundliche Kältemittel R454c entspricht der F-Gas-Verordnung der EU.

- Starkes Axialgebläse mit 725 m³/h.
- Umweltfreundliches Kältemittel R454c.
- Kompakte Maße, geringes Gewicht.
- Betriebsstundenzähler.
- Energiezähler (kein MID).
- Große Laufräder.
- Sehr servicefreundlich.
- Anschluss eines externen Hygrostates möglich.
- Kondensatpumpe anschließbar (optional).

Spezifikation

Artikelnummer

118485

Kondensatförderpumpe

optional

Energiezähler integriert (kWh)

ja

Breite (cm)

54

Luftleistung (m³/h)

725

Entfeuchtungsleistung (l/24 h)

75

Länge (cm)

54

Gewicht (kg)

47

Behälterinhalt (l)

14

Temperatureinsatzbereich (°C)

5 - 38

Höhe (cm)

81

Betriebsstundenzähler

ja

Nennspannung (V)

230

Leistung (kW)

1,3

Medien

