

LogicLine CombiRack CR-250.3 unter Kabinenhöhe = 1200mm

Artikelnummer:
440554

Herstellernummer:
3010600000

EAN:

Marke:
LOGICLINE

Preis:
1,545 €

Verzeichnis:
CombiRack



Beschreibung

Das CombiRack

Das CombiRack besteht aus FrontRack, HeckRack sowie einem LanggutRack. Es ermöglicht den Transport von Langgut bis 6 m Länge bzw. 250 kg Gewicht.

Geprüfte Zurrpunkte an den Fußkonsolen und im LanggutRack sowie das integrierte Formschlussblech sorgen für kraft- und formschlüssige Ladungsicherung.

Das LogicLine System

Durch das LogicLine Baukasten-System sind nahezu sämtliche LogicLine Produkte miteinander kombinierbar. Dadurch ist es möglich, jedem Kunden eine Lösung wie nach Maß zu erstellen.

Auch sehr große Transportboxen wie die RoadBox RB-150 lassen sich perfekt mit dem CombiRack kombinieren.

Mittels eines LogicLine Adapters ist das CombiRack auch mit werksseitigem Fahrerhausschutz (zB. Ford

Transit) kombinierbar.

Lieferung weitgehend vormontiert, inkl. Montagematerial und Montageanleitung: ja

Stahlkonstruktion aus verzinktem Stahl-Formrohr (60/60): ja

Verbindungselement aus 3 mm starkem, verzinkten Stahlblech: ja

Zurpunkte zur Ladungssicherung an den Fußkonsolen/im LanggutRack: 400/250 daN

Länge Langgutträger beifahrerseitig mit Formschlussblech vorne inkl. Windabweiser (B x H = 840 x 200 mm): 2.950 mm

Vorteile:

- Eignung für den horizontalen Transport
- Mit werkseitigem Fahrerhausschutz kombinierbar
- Passgenaue Fertigung
- Kombinierbar mit Transportboxen

Spezifikation

Hersteller	LogicLine
Eigengewicht (kg)**	ca. 98
Max. Länge der horizontalen Zuladung (mm)	4.000
Max. Breite der Ladefläche (mm)	2.200
Geprüfte Tragkraft (kg)	250
Max. Höhe der Fahrerkabine über Ladefläche (mm)	1.500
Länge der Tragfläche (mm)	2.100 bis 3.000

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.