

HALFEN Installationsraster | VERSOGRID



SKU

533492

- Leicht- Die Längs- und Querprofile wiegen 5,5 kg pro Meter Querprofile möglich! Leicht - Die Längs- und Querprofile wiegen 5,5 kg pro Meter
- Schnell- Einfaches Ein- und Aushängen der Querprofile - ganz ohne Schrauben
- Flexibel- Abhängung auch über die Querprofile möglich, wenn z. B. Rohre über dem Längsträger verlaufen
- Fugenlos- Alle Stoßverbindungen mit einem Spiel von ± 1 mm in Längsrichtung - zum Ausgleich von Temperaturdehnung und Montagetoleranzen

Beschreibung

HALFEN VERSOGRID Installationsraster in Erfurt bei SCHNELLE kaufen.

= flexibles System zur Medienversorgung und Lichtinstallation + eignet sich ideal für die stetige Anpassung von Abhängungen

- schafft eine ebene Fläche unterhalb von Betondecken oder Stahlträgerkonstruktionen
- einzelnen Komponenten werden werkzeuglos ineinandergehängt und anschließend gesichert
- Doppelschlitzprofil ermöglicht das Anbringen lasttragender Elemente mittels Ringabhängern unterhalb des Rasters und Fixierung von bspw. Kabelkanälen oberhalb des Rasters
- Die einzelnen Profile können einfach und schnell ausgehängt werden
- Rastermaße zwischen 1,0 m und 6,0 m sind je nach Lastanforderung möglich

Vorteile:

- Leicht- Die Längs- und Querprofile wiegen 5,5 kg pro Meter Querprofile möglich! Leicht - Die Längs- und Querprofile wiegen 5,5 k
- Schnell- Einfaches Ein- und Aushängen der Querprofile - ganz ohne Schrauben
- Flexibel- Abhängung auch über die Querprofile möglich, wenn z. B. Rohre über dem Längsträger verlaufen
- Fugenlos- Alle Stoßverbindungen mit einem Spiel von ± 1 mm in Längsrichtung - zum Ausgleich von Temperaturdehnung und Montagetol

Spezifikation

Artikelnummer

533492

Hersteller

HALFEN

Medien

