

AVOLA Baukreissäge ZB 400



SKU
109604

Herstellernr.
32301

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre

Beschreibung

Die ZB 400 Baukreissäge ist für härteste Belastungen am Bau. Sie ist qualitativ hochwertig, langlebig und einer der sichersten Maschinen. Zusätzlich wird durch den Einsatz der Sicherheitsschutzhaube die tatsächliche Lärmbelastigung um das 3-fache reduziert.

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
- unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala
- hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
- feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- 4 Kranösen
- Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter
- Gusschalter für Modelle ZB/ZBV 450 + 500

Motor:

- leistungsstarke Motoren mit hohen Sicherheitsreserven
- hochwertige Bremseinrichtungen bremsen das Sägeblatt unter 10 Sekunden
- Thermofühler (Protektoren) in der Motorabwicklung schützen vor Überlastung

Schalter:

- spezielle Motorschutzschalter kombiniert mit CEE-Gerätesteckern schützen vor Überlastung, in Verbindung mit Thermofühler ergibt sich ein optimaler Motorschutz
- Unterspannungsauslösung schaltet bei Spannungsausfall ab und sichert die Maschine bei Stromwiederkehr gegen selbsttätiges Anlaufen
- serienmäßige Ausstattung der Drehstrommaschinen mit Phasenwender für eine problemlose Einstellung der Drehrichtung

Vorteile:

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre

Spezifikation

Artikelnummer

109604

Arbeitshöhe (m)

0,85

Gewicht (kg)

126

Arbeitsfläche (cm²)

8325

max. Schnitthöhe (mm)

135

Max. Ø Trennscheibe (mm)

400

Länge (cm)

111

Breite (cm)

75

Absicherung (A)

16

Nennspannung (V)

400

Leistung/kW

4,0 / 3,0

Bohrung/mm

30

Hersteller

AVOLA

Medien

