

Stromerzeuger | bis 8 kVA

**Elektrische Leistung 1-phasig (VA)**

3600

Elektrostart

nein

Isolationsüberwachung

ja

Generator-Typ

Asynchron

Tankvolumen (l)

19

Schallleistungspegel (dB)

74

SKU

604609

Beschreibung

Einsatzmöglichkeiten: Große Elektrowerkzeuge, Schutzgasschweißanlagen, Kompressoren, Tischkreissägen und E-Schweißen. Notstromversorgung, Kompakte Bauweiße, Ölmangelabschaltautomatik, extrem lange Lebensdauer. Eine CEE 16A-3ph.-Steckdose, eine CEE 32A-1ph.-Steckdose und eine Schukosteckdose bzw. bei 1-Phasen Geräten eine Klemmleiste und eine Schukosteckdose. Mit Elektrostartfunktion inkl. Batterie.

Spezifikation

Artikelnummer

604609

Isolationsüberwachung

ja

Schallleistungspegel (dB)

74

Gewicht (kg)

126

Tankvolumen (l)

19

Generator-Typ

Asynchron

Elektrische Leistung 3-phasig (VA)

6500

Hersteller

GEKO

Elektrostart

nein

Elektrische Leistung 1-phasig (VA)

3600

Medien

