Stromerzeuger | bis 8 kVA

Elektrische Leistung 1-phasig (VA)
3600

Elektrostart
nein

Isolationsüberwachung
ja

Generator-Typ
Asynchron

Tankvolumen (l)
19

Schallleistungspegel (dB)
74

SKU
604609

Beschreibung

Einsatzmöglichkeiten: Große Elektrowerkzeuge, Schutzgasschweißanlagen, Kompressoren, Tischkreissägen und E-Schweißen. Notstromversorgung, Kompakte Bauweiße, Ölmangelabschaltautomatik, extrem lange Lebensdauer. Eine CEE 16A-3ph.-Steckdose, eine CEE 32A-1ph.-Steckdose und eine Schukosteckdose bzw. bei 1-Phasen Geräten eine Klemmleiste und eine Schukosteckdose. Mit Elektrostartfunktion inkl. Batterie.

Spezifikation

Artikelnummer
604609

Isolationsüberwachung
ja

Schallleistungspegel (dB)
74

Gewicht (kg)
126

Tankvolumen (l)
19

Generator-Typ
Asynchron

Elektrische Leistung 3-phasig (VA)
6500

Hersteller
GEKO

Elektrostart
nein

Elektrische Leistung 1-phasig (VA)
3600

Medien