

# COLLOMIX Rührer KR 120 HF



## Werkzeugaufnahme

HF

## Durchmesser (mm)

120

## Mischmenge (kg)

15-25

## Mischgut

Plastisch (Fliesenkleber, Klebemörtel, Gipsputz )

## Länge (mm)

590

## SKU

107979

## Herstellernr.

40120-000

## EAN

4011024401205

- Für alle klebrigen und zähen Materialien
- Besonders geeignet für Fliesen/- und Baukleber
- Für Fertigmörtel/-putz, Estrich, Epoxydharzmassen

## Beschreibung

### **COLLOMIX Rührer KR 120 HF**

Rührer mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung, ideal für zementbasierte Kleber und verlaufende Spachtelmassen; gut für Epoxydharz-Mischungen, da wenig Lufteinschlüsse. Leicht zu reinigen.

#### **Gute Mischung**

Rührer mit vier senkrecht stehenden Bauteilen für hohe Scherkräfte, wirkt effektiv Klumpenbildung entgegen und sorgt für ideale Homogenisierung; ideal für zementbasierte Kleber und verlaufende Spachtelmassen; gut für Epoxydharz-Mischungen, da wenig Lufteinschlüsse. Leicht zu reinigen.

#### **Mischwirkung**

Parallel. Besonders geeignet für klebrige und zähfließende Materialien. Wenig Lufteinschlag.

#### **Schutzring**

Der geschlossene Schutzring am Rührkorb verhindert Beschädigungen am Mischeimer und sorgt für einen ruhigen Lauf des Rührers.

#### **Flexible Anschlussmöglichkeiten**

Es werden verschiedene Rührermodelle mit unterschiedlichen Schaftaufnahmen für Antriebsmaschinen angeboten. Der normale Sechskantschaft für das Bohrfutter der Bohrmaschine oder Akkuschauber, ein spezieller Sechskantschaft für die HEXAFIX-Aufnahme und Rührer mit M-14 Schraubgewinde. Welcher der Richtige für Sie ist, können Sie anhand der Artikelbezeichnung erkennen. "S" ist für die Bohrmaschine, "HF" für HEXAFIX und "M" ist mit Gewinde.

#### **geeignet für:**

Für klebrige, weichplastische und zähfließende Materialien, Fliesenkleber, Klebemörtel, Glättspachtel, Beschichtungen, Bodenspachtelmassen.

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

107979

### **Mischgut**

Plastisch (Fliesenkleber, Klebemörtel, Gipsputz)

### **Durchmesser (mm)**

120

### **Werkzeugaufnahme**

HF

### **Hersteller**

COLLOMIX

### **Mischmenge (kg)**

15-25

### **Länge (mm)**

590

Medien

