

Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21



SKU
451473

Herstellernr.
06019H1176

- Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection
- Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten
- Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen

Beschreibung

Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21

Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät mit Schlagbohrfunktion aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Mit einem harten Drehmoment von 55 Nm liefert er die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Sein Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection gewährleisten professionelle Qualität für den täglichen Gebrauch und machen den Bohrer ebenso zuverlässig wie langlebig. Zusätzlich unterstützt ein professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

Der GSB 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.

Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm

Vorteile:

- Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection
- Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten
- Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen

Spezifikation

Artikelnummer

451473

max. Bohrfutterspannbereich (mm)

1,5 / 13

max. Schrauben-Ø (mm)

10

Drehmomentstufen

20+1

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1)

0 - 480 / 0 - 1.800

Gewicht exkl. Akku (kg)

1,2

Drehmoment (weich/hart/max.) (Nm)

21/55/-

Akkuspannung (V)

18

Hersteller

BOSCH

Schalldruckpegel (dB(A))

82

Schallleistungspegel (dB(A))

93

Akkutyp

Lithium-Ionen

Schlagzahl, max. (bpm)

27.000

Medien

