

CEDIMA Fugenschneider CF 2011 DE-Start | 600 mm

**Antriebsart**

Diesel

max. Schnitttiefe (mm)

240

Vorschub

hydrostatisch

Schnitttiefenzustellung

Handkurbel

SKU

102565

Herstellernr.

30000050

- hydrostatischer Fahrtrieb - höhenverstellbare Handgriffe
- einstellbare Schnitttiefenanzeige
- Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich
- Kranöse zum Verladen

Beschreibung

Fugenschneider der Serie 2000 sind mit einem hydrostatischen Fahrtrieb ausgestattet. Dieser ermöglicht einen gleichmäßigen Vorschub der Maschine im Schneidbetrieb und entlastet den Bediener. Durch den Einsatz eines großen Wassertanks (35 l) und die sparsame Wasserzuführung zum Blatt durch die Schneidwelle ist ein langes und unterbrechungsfreies Arbeiten gewährleistet.

- leistungsstarker Antriebsmotor für optimale Schneidleistung
- hydrostatischer Fahrtrieb - höhenverstellbare Handgriffe
- Wasserzuführung durch die Schneidwelle
- großer Wassertank
- einstellbare Schnitttiefenanzeige
- Sägeblatt-Aushub über Handkurbel
- Kranöse zum Verladen
- Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich

Spezifikation

Artikelnummer

102565

max. Schnitttiefe (mm)

240

Bohrung (mm)

25,4

Gewicht (kg)

330

Motorstart

Elektostart

Hersteller

CEDIMA

Schnitttiefenzustellung

Handkurbel

Antriebsart

Diesel

Vorschub

hydrostatisch

