

EIBENSTOCK Trockenbau-Langhalsschleifer ELS 225.1



SKU
113407

Herstellernr.
0620N000

- Einfache Handhabung, ermüdungsarmes Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen
- Verlängerung für höhere Decken/Wände bis ca. 3 m
- Effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller
- Robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel

Beschreibung

Der Langhalsschleifer von Eibenstock ist das innovative VacuGlide-Schleifsystem.

- Elektronik – Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle
- Robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel
- Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe – optimale Anpassung an die Oberfläche
- Effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller
- Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbeiten austauschbar
- Verlängerung für höhere Decken/Wände bis ca. 3 m – werkzeuglos, keinerlei weitere Hilfsmittel wie Leiter/Gerüst nötig, spart Zeit bei der Anwendung
- Leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion
- Einfache Handhabung, ermüdungsarmes Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen

Anwendung:

- Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Wänden und Decken im Trockenbau
- Abschleifen von Spachtelflächen
- Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten
- Schleifen von Wärmedämmung

Vorteile:

- Einfache Handhabung, ermüdungsarmes Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen
- Verlängerung für höhere Decken/Wände bis ca. 3 m
- Effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller
- Robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel

Spezifikation

Artikelnummer

113407

Werkzeugaufnahme

M 14 | Klett

Scheibendurchmesser (mm)

225

Gewicht (kg)

4,9

spannung (V)

230

Leistung/kW

0,59

Hersteller

EIBENSTOCK

Antriebsart

Elektro

