

SUNDSTRÖM SR 562 Haube



SKU
493067

Herstellernr.
H06-5112



Beschreibung

SUNDSTRÖM SR 562 Haube

Die Hauben sind zusammen mit dem akkubetriebenen Gebläse SR 500, SR 500 EX oder SR 700 und zugelassenen Filtern in den gebläseunterstützten Atemschutzgeräten von Sundström enthalten. Der Atemschlauch der Haube wird an das Gebläse angeschlossen, das mit Filtern ausgestattet ist. Aufgrund des in der Haube entstehenden Druckes können Partikel und andere Verunreinigungen nicht in die Haube eindringen. Die Hauben können auch zusammen mit dem Druckluftzusatz SR 507 verwendet werden. Eine derartige Kombination stellt ein Atemgerät mit kontinuierlichem Luftstrom für Druckluftanschluss dar. Diese Ausrüstung kann in allen Situationen, für die Filterschutz empfohlen wird, als Alternative für Filterschutz verwendet werden. Dies gilt insbesondere für schwere Arbeiten, Arbeiten bei hohen Temperaturen und Arbeiten, die von langer Dauer sind. Die Hauben zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: • Sie schützen die Atemorgane, den Kopf und die Schultern (SR 561) • Sie schützen die Atemorgane und die Kopfoberseite (SR 562) • Austauschbare Tyvec-Haube • PETG-Visier • Die Zuluft hält das Visier beschlagfrei • Verstellbares Kopfgestell • Verstellbare Halsöffnung (SR 561) und Gesichtsdichtung (SR 562) • Biegsamer Atemschlauch • Mit Ausatemventil ausgestattet (SR 562). Die Hauben sind zusammen mit dem Gebläse SR 500 EX für den Einsatz in explosiven Umgebungen zugelassen.

Spezifikation

Artikelnummer

493067

Farbe

Weiss

Haltbarkeitsdauer (in Jahren)

5

Hersteller

Sundström

Richtlinie 2

ATEX 2014/34/EU

Zulassung

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005

Zugewiesener Schutzfaktor

100 (3A,3B), 100 (TH3)

Herstellungsland

Schweden

Nomineller Schutzfaktor

200 (3A,3B), 500 (TH3)

Lagertemperatur

-20 - +40 °C, < 90 % RH

Betriebstemperatur

-10 - +55 °C, < 90 % RH

Art.nr.

H06-5112

Richtlinie 1

PPE 89/686/EEC

Medien

