

# Layher Uni Breit Alu-Rollgerüst mit Gerüststützen 5 m (Sicherheitsaufbau P2)

**Artikelnummer:**  
491083\_1

**Herstellernummer:**  
1402146

**EAN:**

**Marke:**  
LAYHER STEIGTECHNIK

**Preis:**  
5,316 €

**Verzeichnis:**  
Baustelleneinrichtung



---

## Beschreibung

---

Das bequeme Uni Breit Fahrgerüst mit den Gerüststützen (5 Meter lang; starr) ist mit einer Arbeitsbodenfläche von 4,28 m<sup>2</sup> das Modell mit der größten Bewegungsfreiheit auch in der höchsten Höhe.

Standleitern und Geländer können mit dem Uni Gerüst kombiniert werden: 1,50 Meter breite Standleitern aus Aluminium für die Steckmontage, Geländer und Diagonale aus Aluminium lassen sich ohne Mühe einrasten.

Für einen ungefährdeten Innenaufstieg sorgt eine Sperrholz-Einlage als Durchstieg.

Die Arbeitsböden sind von einem Aluminium-Rahmen umgeben.

### **Sicherheitsaufbau**

Um den geltenden Vorschriften der DIN EN 1004 gerecht zu werden, wird der Sicherheitsaufbau P2 empfohlen. Im Abstand von 2 Metern folgen zusätzliche Plattformen, die für mehr Stabilität sorgen.

Damit die Standfestigkeit gewährleistet werden kann, sind robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach ihrer Feststellung angebracht.

Zudem sorgen Stahlspindeln für einen Niveaueausgleich.

Das Gerüst der Gerüstgruppe 3 hat zudem eine zulässige Verkehrslast von 2 kN/m<sup>2</sup>.

### **Hohe Standsicherheit**

Bei der Verwendung der Layher Gerüststützen entfallen die Fahrbalken. Das Gesamtgewicht des Fahrgerüsts kann somit auf bis zu 43 kg weniger reduziert werden. Dies erleichtert u.a. den Transport. Zudem werden weniger Ballastgewichte benötigt.

---

## Spezifikation

---

Hersteller

LAYHER-Steigtechnik

---

## Medieninformationen

---



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend, zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.