

Grabenfräse mit Fahrtrieb | Grabtiefe 700 mm



SKU
602573

- Fahrgeschwindigkeit: 2,8 km/h
- Arbeitsgeschwindigkeit: 20 - 180 m/h

Beschreibung

Die Grabenfräse TR 60 HC ist eine ideale Maschine, wenn es um das Verlegen von Bewässerungsleitungen und Verkabelungen in Spielplätzen, größeren Hausgärten, Park- und Grünanlagen geht. Die Grabentiefe kann in Stufen auf bis zu 68 cm eingestellt werden. Durch die robuste und mit Hartmetallzähnen bestückte Kette wird die Grabenbreite bestimmt. Auch bei mit kleinen (bis zu 50 mm) Steinen durchsetzten Böden kommt diese Kette weiter. Die Maschine ist mit eigenem hydraulischem Fahrtrieb versehen, mit dem sie leicht zu handhaben ist. Die Grabgeschwindigkeit ist von der Bodenstruktur und Arbeitstiefe abhängig und es kann durch das Fahrwerk korrigiert werden.

- Transportlänge: 1650 mm
- Transportbreite: 785 mm
- Transporthöhe: 1080 mm
- Arbeitsgeschwindigkeit: 20 - 180 m/h
- Fahrgeschwindigkeit: 2,8 km/h

Spezifikation

Artikelnummer

602573

Grabbreite (mm)

100

Breite (cm)

785

Länge (cm)

2220

Grabtiefe (mm)

680

Gewicht (kg)

293

Höhe (cm)

900

Leistung (kW)

8,7

Medien

