

Bautrockner | 55 L - Mieten

Artikelnummer:
607405

HEYLO

Herstellernummer:

EAN:

Marke:
HEYLO

Preis:
40 €

Verzeichnis:
Kondensationstrockner



 24 h - Betrieb durch Ablassschlauch u. Förderpumpe Entfeuchtungsleistung von 58 Liter / Tag Niedriger Stromverbrauch Luftleistung 350 (m³/h)

Beschreibung

Heylo Bautrockner KT 1800 bei SCHNELLE in Erfurt mieten

Der leistungsstarke Bautrockner ist ein kompaktes Kraftpaket. Vielfältig einsetzbar zur Austrocknung von Wänden, Decken und Böden, bei der Trocknung in Neubauten, nach Wasserschäden sowie zur Entfeuchtung von Kellerräumen und Wintergärten.

Hohe Leistungskraft, leicht zu manövrieren und einfach zu bedienen. Dafür sorgt zum einen das intelligente Bedienfeld mit Display, zum anderen einfache Anbringungsmöglichkeiten von Trockenluftschläuchen oder die praxisgerecht integrierte Kabel- und Schlauchaufwicklung.

HEYLO/DriEaz-Geräte sind Kältetrockner. Sie arbeiten, indem die feuchte Luft aus dem Raum über eine kalte Verdunsterschlange geblasen wird. Die Feuchtigkeit kondensiert auf der Schlange, tropft ab und wird dann über die Kondensatförderpumpe und den Ablassschlauch entfernt. Die jetzt wärmere und trocknere Luft kehrt in den Raum zurück und nimmt dort wieder Wasserdampf auf.

Vorteile:

- Entfeuchtungsleistung von 58 Liter / Tag
- Niedriger Stromverbrauch
- Ablassschlauch u. Förderpumpe für 24 h - Betrieb

Spezifikation

Gewicht (kg)	36
Entfeuchtungsleistung max. (l/24 h)	58
Hersteller	HEYLO
Luftleistung m ³ /h	343
Trocknerleistung Fläche (m ²)	110 (bei h 250 cm)
Länge / Breite / Höhe (mm)	500 / 510 / 830

Elektr. Anschluss (V / Hz)

230 / 50

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.