

## JUNG PUMPEN Flachsaugpumpe Simer 5

**Artikelnummer:**

115708

**Herstellernummer:**

OD6601G05

**EAN:**

**Marke:**

JUNG PUMPEN

**Preis:**

231 €

**Verzeichnis:**

Pumpen, Schläuche & Armaturen



---

## Beschreibung

---

Die Simer Pumpe ist eine robuste Flachsaugpumpe/Tauchpumpe zum Trockenlegen von Kellern, Flachdächern, Tennisplätzen oder Schwimmbecken. Aber auch Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidarbeiten kann mit dieser Pumpe abgesaugt werden.

Schnell und problemlos saugt sie das unerwünschte Wasser bis auf 2 mm Restwasserniveau ab. Bereits ab 5 mm Wasserstand fängt die Pumpe an zu fördern.

Ölkammer: ja

Dichtung mediumseitig: Gleitringdichtung

Laufgrad: Freistromrad, Zinkdruckguss

Überflutbar: ja

Netzleitung: 10m H07RN8-F

Stecker: Schuko

Motorschutz: integriert

- robuste flachabsaugende Pumpe zum Trockenlegen von Kellern, Flachdächern, Tennisplätzen oder Schwimmbecken
- schnelles und problemloses Absaugen des Wasser bis auf 2 mm Restwasserniveau
- ab 5 mm Wasserstand fängt die Pumpe an zu fördern
- abnehmbares Sieb (Maschenweite von 2 mm) schützt Hydraulik zuverlässig vor Grobstoffen
- schneller unkomplizierter Anschluss durch variablen Schlauchstutzen möglich

Eine feste Verbindung mit der Hausentwässerung oder als Rückstausicherung ist jedoch **nicht** zulässig.

**Ein Trockenlauf der Pumpe (Betrieb ohne Fördermedium) über einen Zeitraum von mehr als 20 Minuten ist unbedingt zu vermeiden!**

### Vorteile:

- Flachabsaugend bis 2 mm Restwasserniveau
- Auswechselbare Anschlussleitung
- Selbstentlüftend bereits ab 5 mm Wasserstand
- Motormantelkühlung

## Spezifikation

---

Druckstutzen (Zoll)


1 1/4

---


Länge (cm)	16,1
Pumpen-Typ	Flachsaugpumpe
Höhe (cm)	26,7
Fördermedium	Grauwasser
Breite (cm)	16,1
Gewicht (kg)	5,0
Hersteller	Jung Pumpen
Förderhöhe/m	6
Nennspannung (V)	230
Druckanschluss	AG
Absicherung (A)	2,6
Fördermenge l/min	75
Leistung/kW	0,19
Schutzart	IP 68
Antriebsart	Elektro

## Medieninformationen


---



Hauptmaße



Hauptmaße mit Niveaugeber Simer Level Control



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.