

# LAYHER Bau-Holzanlegeleiter 1036 | 14 SPROSSEN - 4,00 m



**Sprossen- / Stufenabstand (mm)**  
280

**Standhöhe (m)**  
2,90

**Länge (m)**  
4,00

**Tragfähigkeit (kg)**  
150

**SKU**  
107426

**Herstellernr.**  
1036.014

**EAN**  
4035209903322

## Beschreibung

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z.B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Holme und Sprossen aus feinjähigem Fichtenholz.

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131.

Holbreite: 40 mm

Außenbreite oben: 385 mm

Sprossenabstand: 280 mm

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

107426

14

### **Außenbreite (mm)**

450

### **Material**

Holz

### **Länge (m)**

4,00

### **Trittform**

Sprosse

### **Standhöhe (m)**

2,90

### **Gewicht (kg)**

16,60

### **Anzahl Auftritte**

280

### **Tragfähigkeit (kg)**

150

Medien



Layher® 

Einfach sicher. Die Steigtechnik.