

# AVOLA Baukreissäge ZB/W 400



**SKU**  
109603

**Herstellernr.**  
32300

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre

## Beschreibung

Die ZB/W 400 Baukreissäge ist für härteste Belastungen am Bau. Sie ist qualitativ hochwertig, langlebig und einer der sichersten Maschinen. Zusätzlich wird durch den Einsatz der Sicherheitsschutzhaube die tatsächliche Lärmbelastigung um das 3-fache reduziert.

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
- unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala
- hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
- feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- 4 Kranösen
- Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter
- Gusschalter für Modelle ZB/ZBV 450 + 500

### Motor:

- leistungsstarke Motoren mit hohen Sicherheitsreserven
- hochwertige Bremseinrichtungen bremsen das Sägeblatt unter 10 Sekunden
- Thermofühler (Protektoren) in der Motorabwicklung schützen vor Überlastung

### Schalter:

- spezielle Motorschutzschalter kombiniert mit CEE-Gerätesteckern schützen vor Überlastung, in Verbindung mit Thermofühler ergibt sich ein optimaler Motorschutz
- Unterspannungsauslösung schaltet bei Spannungsausfall ab und sichert die Maschine bei Stromwiederkehr gegen selbsttätiges Anlaufen
- serienmäßige Ausstattung der Drehstrommaschinen mit Phasenwender für eine problemlose Einstellung der Drehrichtung

### Vorteile:

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre

## Spezifikation

### Artikelnummer

109603

### Arbeitshöhe (m)

0,85

### Länge (cm)

111

### Gewicht (kg)

126

### max. Schnitthöhe (mm)

135

### Breite (cm)

75

### Max. Ø Trennscheibe (mm)

400

### Arbeitsfläche (cm<sup>2</sup>)

8325

### Absicherung (A)

16

### spannung (V)

230

### Bohrung/mm

30

### Hersteller

AVOLA

### Leistung/kW

3,1 / 2,0

Medien

