Heylo Elektroheizer DE 30

Artikelnummer:
113888

Herstellernummer:
1101929

EAN:

Marke:
HEYLO

Preis:
2,313 €

Verzeichnis:
Beheizung

<UL> <LI>Heizleistung: 9 | 18 | 27 kW Elektr. Anschluss: 400 V / 50 Hz Luftl.: 1550 m³/h Sicherheitsthermostat für automatische Abschaltung bei Überhitzung. </UL>

Beschreibung

Gleichmäßige und angenehme Wärme auf Baustellen, in der Industrie, in Werkstätten, bei Veranstaltungen und Events und bei vielen anderen Gelegenheiten.

Ebenfalls für die Bauaustrocknung zu nutzen.Der Elektroheizer ist kompakt und schnell verstaut. Der ergonomischer Tragegriff sorgt für einen leichten Transport. Praktische, stapelbare Füße.

Elektroheizer bis 27 kW.
Heizleistung in 3 Stufen regelbar.
Spezieller Spiral-Heizeinsatz.
Mit Lüftungsfunktion.
Elektrischer Anschluß auch bei 60 Hz.
Sicherheitsthermostat für automatische Abschaltung bei Überhitzung.
Störungsanzeige bei Auslösung STB.
Betriebsstundenzähler.
Stapelbar und leicht zu transportieren.
Externer Thermostat anschließbar (optional).

Der HEYLO DE 30 sorgt für gleichmäßige und angenehme Wärme auf Baustellen, in der Industrie, in Werkstätten, bei Veranstaltungen und Events und bei vielen anderen Gelegenheiten. Der Elektroheizer ist kompakt und schnell verstaut. Der ergonomischer Tragegriff sorgt für einen leichten Transport. Der spritzwassergeschützte Schaltkasten sorgt für eine hohe Betriebssicherheit. Heizleistung: 9/18/27 kW
Elektr. Anschluss: 400 V / 50 Hz o. 400 V / 60 Hz
Absicherung: 63 A
Luftl.: 1.550 m³/h

Spezifikation

Gewicht (kg)	22
Länge (cm)	57
Breite (cm)	41,4
Höhe (cm)	48,2

Objekt	Gerät
Temperaturerhöhung (K)	70
Hersteller	HEYLO
Nennheizleistung (kW)	9 | 18 | 27
Luftleistung m³/h	1550
Lautstärke (dB(A))	68
Antriebsart	Elektro
Schalldruckpegel (dB)	68
Stromaufnahme/A	13 | 26 | 39

Medieninformationen

Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.