

SUNDSTRÖM SR 500 EX Gebläse



SKU
493061

Herstellernr.
H06-2012



Beschreibung

SUNDSTRÖM SR 500 EX Gebläse

Das Gebläse SR 500 EX ist explosionsgeschützt und speziell für den Einsatz in explosiven Umgebungen konzipiert. SR 500 EX ist zusammen mit Filtern und einem Kopfteil in gebläseunterstützten Atemschutzgeräten von Sundström enthalten. Das Gebläse kann in allen Situationen, für die Filterschutz empfohlen wird, als Alternative für Filterschutz verwendet werden. Dies gilt insbesondere für schwere Arbeiten, Arbeiten bei hohen Temperaturen und Arbeiten, die von langer Dauer sind. Das Gebläse wird mit Filtern ausgestattet, und die gefilterte Luft wird durch einen Atemschlauch dem Kopfteil zugeführt. Das Kopfteil wird dann unter Druck gesetzt, so dass verhindert wird, dass Schadstoffe aus der Umgebung eindringen.

Spezifikation

Artikelnummer

493061

Haltbarkeitsdauer (in Jahren)

5

Farbe

Orange, Schwarz

Art.nr.

H06-2012

Zelltyp

NiMh 13,5V 2,1 Ah

Richtlinie 2

ATEX 2014/34/EU

Lagertemperatur

-20 - +40 °C, < 90 % RH

Betriebstemperatur

-10 - +40 °C, < 90 % RH

Hersteller

Sundström

Richtlinie 1

PPE 89/686/EEC

Herstellungsland

Schweden

Medien

