

# Benzin-Holzspalter 16 To | Fahrwerk



**SKU**  
604313

- Zylinderhub 100 cm
- Scheitlänge max. 110 cm
- Höhe Transport-/ Arbeitsstellung 200/260 cm
- Seilzug bringt den HydroCombi in Transportstellung

## Beschreibung

### **Benzin-Holzspalter 16 t | Fahrwerk**

Der Stehendspalter der Serie HydroCombi eignet sich ideal für Meterholz. Mit dem Fixomatic-System oder der Holzhaltespitze kann das Holz ohne lästiges Festhalten vor dem Spaltvorgang fixiert werden. Die serienmäßige Stammhebevorrichtung bringt schwere Stämme in Position und sorgt für ein rückschonendes und komfortables Spalten. Fahrbar auf Achse für den mobilen Einsatz.

- Autospeed
- Max. Scheitlänge 110 cm, Zylinderhub 100 cm
- Tankinhalt 38 l Hydrauliköl
- Höhe Transport-/ Arbeitsstellung 200/260 cm
- Seilzug bringt den HydroCombi in Transportstellung
- Fahrbar auf Achse mit Kugelkopfkupplung, max. Transportgeschwindigkeit 80 km/h; Lichtanlage. Für den Transport wird der Spalter mittels Seilzug in Transportstellung gebracht.
- Sappelhalter serienmäßig

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

604313

### **Arbeitsweise**

Stehendspalter

### **Rücklauf (cm/s)**

14

### **Seil-Ø (mm)**

Meterholz

### **Vorlauf (cm/s)**

16

### **Transport**

Fahrwerk

### **Gewicht (kg)**

730

### **Tankinhalt (l)**

8,5

### **Leistung (kW)**

5,5

Medien

