

## Heylo Staubschutzsystem DCS-PV 3000

**Artikelnummer:**  
115624

**HEYLO**<sup>®</sup>

**Herstellernummer:**  
1110873

**EAN:**

**Marke:**  
HEYLO

**Preis:**  
1,517 €

**Verzeichnis:**  
Staubschutz-Komplettsysteme



---

## Beschreibung

---

Leichter Transport mit Tragetasche  
Einfache und schnelle Montage durch Schnellverschluss  
Zwei integrierte Staubabsaug-Öffnungen  
Hoher Luftdurchsatz möglich  
Einfache Reinigung

Das Staubschutzsystem zur Staubabsaugung und Unterdruckhaltung in Räumen besteht aus: DCD 3.0 (Basistürelement + 2 x PVC-Folie inkl. Klettband + Transporttasche) + Axialventilator PowerVent 3000 (3.102 m<sup>3</sup>/h) + Staubsack M-Klasse + Befestigungsschelle + Luftschlauch (Länge 5 m) inkl. Befestigungsgurt + Schlauchadapter. Geeignet für Türbreiten von 680 - 830 mm. Optional erweiterbar durch Türadapter. Kernstück ist die Staubschutztür DCD - zur schnellen und sicheren Abschottung von Türen zwischen Arbeits- bzw. Schmutzbereich und Weissbereich. Durch Anschluss des Ventilators im Weißbereich wird im Renovierungsbereich (Schwarzbereich) ein Unterdruck erzeugt, der verhindert, dass sich der Feinstaub in angrenzende Räume verteilt.

Luftleistung Ventilator PV 3000: 3.102 m<sup>3</sup>/h  
Elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz

## Spezifikation

---

Elektr. Anschluss (V / Hz)	230/50
Schlauchdurchmesser Ausblasseite (mm)	205
Lautstärke (dB(A))	78
Luftleistung m <sup>3</sup> /h	3102
Schlauchdurchmesser Ansaugseite (mm)	205
Luftleistung bei gesättigten Filtern (m <sup>3</sup> /h)	-
Hersteller	HEYLO

Pressung/Pa

501

Leistungsaufnahme/kW

0,658

## Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.