

Heylo Geruchsbeseitiger DUCT SEALANT (4 x 5-L-Kanister)

Artikelnummer:
440340

HEYLO®

Herstellernummer:
1800244

EAN:
4052228024241

Marke:
HEYLO

Preis:
785 €

Verzeichnis:
Luftreinigung



Beschreibung

DUCT SEALANT fängt Ruß und Staub in Belüftungskanälen. Es ist eine konomische Alternative zu teuren, manchmal sogar nicht durchführbaren Verfahren zur Reinigung von Belüftungssystemen, die zum Beispiel durch Ruß von einem Brand leicht verschmutzt sind.

Duct Sealant wird einfach in das Belüftungssystem gesprüht. Im Inneren des Belüftungssystems werden die meisten der Partikel vom Duct Sealant Nebel eingefangen, noch bevor sie sich an den Kanalwänden niederschlagen. Der Nebel bildet dann einen weichen feuerhemmenden Belag. Staub oder Ruß von den Wänden des Belüftungskanälen wird ebenfalls in diesem Belag eingeschlossen.

ANWENDUNG:

Duct Sealant wird normalerweise unverdünnt angewendet. Es ist jedoch eine Verdünnung mit bis zu fünf Teilen warmen Wassers möglich. Verwenden Sie einen ULV-Sprayer (mit biegsamem Schlauch) zum Versprühen des Duct Sealant in das Belüftungssystem über eine geeignete Öffnung. Wenn möglich, sollten die Lüfter eingeschaltet bleiben, damit eine gute Verteilung erreicht wird. Waschen Sie den Microjet nach dem Gebrauch sorgfältig mit warmem Wasser aus.

Wirkstoffe vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Mindestens haltbar bis 24 Monate nach Herstellungsdatum.

ACHTUNG!

Das Verschlucken des Mittels ist schädlich. Vor Kindern sicher geschützt aufbewahren. Den Nebel nicht einatmen. Atemschutzmaske verwenden - empfohlen S/SL, P1, weiß.

Inhaltsstoffe:

Polyvinylalkohol, Dialuminiumchloridpentahydroxid, Aluminiumchlorhydrat, Hydroxyethylcellulose, Tenside, Wasser

Vorteile:

- DuctSealantMittel zur Anwendung nach Reinigung von Belüftungssystemen und Belüftungskanälen
- Fängt Ruß und Staub in Lüftungskanälen

Spezifikation

4 x 5000

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.