

# Radlader Schaufelinhalt bis 0,3 m<sup>3</sup> | Gewichtsklasse 2-3 t



**Schaufelinhalt (m<sup>3</sup>)**

0,27

**Betriebsgewicht (kg)**

2380

**Leistung (kW)**

18,4

**SKU**

606300001

## Beschreibung

Beengte Räumlichkeiten brauchen vor allem eins: hohe Flexibilität. Genau das bietet der Radlader.

Der niedrige Vorderwagen ermöglicht hohe Kipplasten und Losbrechkräfte, somit kann pro Arbeitsspiel ein Maximum an Ladegut verfahren werden.

Der niedrige Vorderwagen sorgt für einen hervorragenden Überblick auf das Anbaugerät, den unmittelbaren Arbeitsbereich und die gesamte Maschinenumgebung, hierdurch wird ein sicheres Arbeiten mit der Maschine garantiert.

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

606300001

### **Kipplast mit Schaufel - Masch. geknickt (kg)**

1144

### **Kipplast mit Palettengabel - Masch. gerade (kg)**

1096

### **Kipplast mit Palettengabel - Masch. geknickt (kg)**

975

### **Fahrerstand**

Fahrerschutzdach

### **Kipplast mit Schaufel - Masch. gerade (kg)**

1393

### **Breite (cm)**

128

### **Länge (cm)**

409

### **Höhe (cm)**

229

### **Betriebsgewicht (kg)**

2380

### **Leistung (kW)**

1663

### **Hersteller**

WACKER NEUSON

### **Schaufelinhalt Standardschaufel (m<sup>3</sup>)**

0,27

# Medien

