

# Blitzableiterdraht Edelstahl Ø 10 mm | 1 Rolle ( 40,5 m )



**SKU**  
533326

**Herstellernr.**  
00100055

- Rolle: ca. 25 kg | ca. 40,5 m
- Werkstoff-Geometrie-Abmessung nach DIN EN 62561-2

## Beschreibung

- Werkstoff-Geometrie-Abmessung nach DIN EN 62561-2
- Rolle = ca. 25 kg (ca. 40,5 m) Palette = 20 Rollen (ca. 810 m)

### **Sicherheitsaspekt:**

Die Runddrähte enthalten keine gefährlichen Arbeitsstoffe und sind vollkommen unproblematisch bei der Handhabung und Verarbeitung. Sie enthalten nach unserem Wissensstand keine Inhaltsstoffe, die das Grundwasser schädigen oder beim Verarbeiter gesundheitliche Störungen bzw. Allergien auslösen können. Trotzdem empfehlen wir auf ausreichende Hygiene bei der Verarbeitung zu achten und grundsätzlich vor der Einnahme von Mahlzeiten die Hände zu waschen.

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

533326

### **Spezifischer Widerstand ( $\mu\text{Om}$ )**

= 0,80

### **Zugfestigkeit N ( $\text{mm}^2$ )**

400 bis 730

### **Abmessungen $\varnothing$ (mm)**

10

### **Güte**

1.4401/1.4404

### **Material**

Edelstahl

### **Rollenlänge (m)**

ca. 40,5

### **Gewicht (kg)**

ca. 25

### **Europäische Normen (EN)**

DIN EN 62561-2

Medien

