

LAYHER Bau-Holzanlegeleiter 1036 | 10 SPROSSEN - 3,00 m



Sprossen- / Stufenabstand (mm)
280

Standhöhe (m)
1,85

Länge (m)
3,00

Tragfähigkeit (kg)
150

SKU
107425

Herstellernr.
1036.010

EAN
4035209903315

Beschreibung

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z.B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Holme und Sprossen aus feinjähigem Fichtenholz.

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131.

Holbreite: 40 mm

Außenbreite oben: 385 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Spezifikation

Artikelnummer

107425

10

Außenbreite (mm)

430

Material

Holz

Länge (m)

3,00

Trittform

Sprosse

Standhöhe (m)

1,85

Gewicht (kg)

11,90

Anzahl Auftritte

280

Tragfähigkeit (kg)

150



Layher® 

Einfach sicher. Die Steigtechnik.