

EIBENSTOCK Rührwerk EHR 23/2.5 S | Set

Artikelnummer:
115303



Herstellernummer:
077E3000

EAN:

Marke:
EIBENSTOCK

Preis:
413 €

Verzeichnis:
EIBENSTOCK



Beschreibung

Das Rührgerät von Eibenstock ist das kraftvolle Rührwerk bis 80 kg.

- Motor - durchzugsstark, langlebig
- Staubgeschützter Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe - für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Polyamid-Gehäuse - glasfaserverstärkt, leicht und widerstandsfähig
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung - Schutz vor Schmutz, Steinen usw.
- Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hochliegender Schwerpunkt - leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, größere Hebelwirkung
- Dämpfungs- und Schutzelemente - Schutz vor Beschädigung
- PUR-Baustellenkabel - für starke Beanspruchung
- M 14-Direktaufnahme - große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit

Anwendung:

- Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate
- Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

Vorteile:

- PUR-Baustellenkabel - für starke Beanspruchung
- stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Dämpfungs- und Schutzelemente - Schutz vor Beschädigung
- Motor - durchzugsstark, langlebig

Spezifikation

Gewicht (kg)	6,9
Werkzeugaufnahme	M 14
Durchmesser-Rührer (mm)	180
Nenn Drehzahl 1. Gang (U/min)	250

Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min)	970
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min)	440
Nenn Drehzahl 2. Gang (U/min)	580
Antriebsart	Elektro
Nennspannung (V)	230
Leistung/kW	1,8
Hersteller	EIBENSTOCK

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend, zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.