

LAYHER Bau-Holzanlegeleiter 1036 | 21 SPROSSEN - 6,00 m



Sprossen- / Stufenabstand (mm)
280

Standhöhe (m)
4,75

Länge (m)
6,00

Tragfähigkeit (kg)
150

SKU
107428

Herstellernr.
1036.021

EAN
4035209903889

Beschreibung

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z.B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Holme und Sprossen aus feinjähigem Fichtenholz.

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131.

Holbreite: 40 mm

Außenbreite oben: 385 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Spezifikation

Artikelnummer

107428

Sprossen- / Stufenanzahl

21

Außenbreite (mm)

490

Material

Holz

Länge (m)

6,00

Trittform

Sprosse

Standhöhe (m)

4,75

Gewicht (kg)

25,00


Sprossen- / Stufenabstand (mm)

280

Tragfähigkeit (kg)

150

Medien



Layher® 

Einfach sicher. Die Steigtechnik.