

STIHL RM 448 TC Rasenmäher

Artikelnummer:
111-10512

STIHL

Herstellernummer:
63580113425

EAN:
886661599813

Marke:
STIHL

Preis:
532 €

Verzeichnis:
Rasenmäher



1-Gang-Radantriebhöhenverstellbarer Komfortlenker46 cm Schnittbreite6-stufige Schnitthöhenverstellung

Beschreibung

Der **Benzin-Rasenmäher RM 448 TC** ist optimal für die schnelle und effiziente Pflege von mittelgroßen Rasenflächen bei privaten Arbeiten. Dabei bietet Ihnen der **RM 448 TC** von STIHL viel Komfort: Sein kraftvoller OHV-Motor mit 1-Gang-Radantrieb lässt Sie selbst bei Steigungen schnell und effizient in Ihrem Garten mähen.

Die Schnittbreite von 46 cm, die Leichtlaufräder, das robuste Polymergehäuse und der klappbare, höhenverstellbare Komfortlenker ermöglichen ein ergonomisches und komfortables Arbeiten. Um ein möglichst präzises Schnittergebnis zu erzielen, können Sie durch die zentral angeordnete, 6-stufige Schnitthöhenverstellung sehr einfach Ihre gewünschte Schnitthöhe zwischen 25 mm und 75 mm einstellen. Der **STIHL RM 448 TC** hat einen 55 l Grasfangkorb, sodass Sie nach dem Mähen das Schnittgut nicht zusammenrechen müssen. Über den richtigen Zeitpunkt für das Entleeren informiert Sie die Füllstandsanzeige. Dank eines Klappmechanismus ist dies besonders einfach möglich. Ebenso bequem lässt sich nach den Mäharbeiten der Holm zusammenklappen und so der **Benzin-Mäher STIHL RM 448 TC** platzsparend verstauen.

Spezifikation

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Grasfangkorb (l) | 55 |
| Gewicht (kg) | 28 |
| Schnittbreite (cm) | 46 |
| Schnitthöhe (mm) | 25-75 |
| Hubraum (cm ³) | 139 |
| Arbeitsdrehzahl (U/min) | 2800 |
| Antriebstechnik | 1-Gang-Radantrieb |
| Leistung (kW) | 2,1 |

Motorart

OHV-Motor

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.