# Steintrennsäge PY-400 G

**Artikelnummer:**
117350

**Herstellernummer:**
02894001090

**EAN:**

**Marke:**
PVP.PRODUKT

**Preis:**
1,248 €

**Verzeichnis:**
Bausägen

<UL> <LI>Höhenverstellbarer und 45° schwenkbarer Schneidkopf</li><li>Schnellwechsel-Kupplung für elektrische Wasserpumpe</><li>Ideal für Schrägschnitte</li><li>Herausnehmbare Wasserwanne</li></UL>

## Beschreibung

Folgende Merkmale zeichnet unsere Steintrennsäge PY-400G aus:

- Höhenverstellbarer und 45° schwenkbarer Schneidkopf
- Ideal für Schrägschnitte
- Großer kugelgelagerter Auflagetisch L x B: 600 x 530 mm
- Mit Transportsperre
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Unterklappbare Standbeine
- Schnellwechsel-Kupplung für elektrische Wasserpumpe
- Transporthandgriffe

**Anwendung:**
Hartgestein, Granit, Natur- und Kunststein, Harte Klinker, Beton, Beton armiert

**Vorteile:**

- Höhenverstellbarer und 45° schwenkbarer Schneidkopf
- Schnellwechsel-Kupplung für elektrische Wasserpumpe
- Ideal für Schrägschnitte
- Herausnehmbare Wasserwanne

## Spezifikation

| | |
|---|---|
| Breite (cm) | 72 |
| Sägeblatt-Durchmesser (mm) | 400 |
| Länge (cm) | 110 |
| Höhe (cm) | 129 |
| Gewicht (kg) | 66 |
| max. Schnittlänge (mm) | 700 |

| | |
|---|---|
| Max. Schnitttiefe/mm | 137 |
| Hersteller | PVP.PRODUKT |
| Elektr. Anschluss (V / Hz) | 230 V / 50 Hz |
| Leistung/kW | 2,2 |
| Antriebsart | Elektro |
| Nennspannung (V) | 230 |
| Bohrung/mm | 25,4 |

## Medieninformationen

Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.