

Rasengitter-Verlegezange | Lochmaß 9 x 9 cm



Anwendung

Galabaulemente verlegen

Tragkraft (kg)

250

min. Greifbereich (mm)

300

max. Greifbereich (mm)

500

Eintauchtiefe (mm)

20-60

SKU

911-10004

- Verlegt 1 bis 5 Steine gleichzeitig
- Einhängeöse für Kranhaken, Handtragegriff, um 90 Grad drehbar
- Wechselautomatik, vollautomatische Umschaltung von „voll“ auf „leer“.

Beschreibung

Verlegezange für Rasengittersteine, universell einsetzbar durch austauschbare Adapter.

- Typ RGV-9/9 für Rasengittersteine 60 x 40 cm, Lochmaß 9 x 9 cm.
- Verlegt 1 bis 5 Steine gleichzeitig
- Wechsellautomatik, vollautomatische Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
- Einhängeöse für Kranhaken, Handtragegriff, um 90 Grad drehbar.
- Anschraubmöglichkeit für Adapter

Spezifikation

Artikelnummer

911-10004

min. Greifbereich (mm)

300

Anwendung

Galabaulemente verlegen

Gewicht (kg)

21

max. Greifbereich (mm)

500

Tragkraft (kg)

250

Eintauchtiefe (mm)

20-60

Hersteller

PROBST

Backenlänge (mm)

400

Medien

