

Kaltwasser Hochdruckreiniger | 130 bar - Mieten



SKU

609402

- Arbeitsdruck stufenlos einstellbar
- 15 m Hochdruckschlauch.
- Integrierte Schlauchtrommel

Beschreibung

inkl. Schlauchtrommel

Der Hochdruckreiniger von Kränzle verfügt über ein einteiliges Roto-Mold-Fahrgestell.

Die TST-Variante hat einen 15 m Hochdruckschlauch.

Der Arbeitsdruck ist mittels einer Druckluftregulierung stufenlos einstellbar.

Zur Entlastung der Hochdruckpumpe dient ein Totalstop-System.

Eine Schmutzkillerlanze und eine Vario-Jet Lanze versehen mit einem Edelstahlrohr machen die Ausstattung komplett.

Vorteile:

- Druckluftregulierung
- Reinigungsmittelabsaugung
- Totalstop-System
- Integrierte Schlauchtrommel

Spezifikation

Artikelnummer

609402

Gewicht (kg)

31,5

Netzanschlusskabel (m)

5

Abmessungen/mm

360x365x870

Hersteller

Kränzle

Wasserleistung (l/min; l/h)

10; 600

Leistungsaufnahme/- abgabe (kW)

2,8 / 2,0

Zuöässiger Überdruck (bar/Mpa)

150/15

Motordrehzahl U/min

2800

Arbeitsdruck regelbar (bar / Mpa)

30-130 / 3-13

Elektrischer Anschlusswert (V/~ / Hz/A)

230/1/50/12

