

# HUSQVARNA Vibrationsplatte LG 204 | 500 mm

**Zentrifugalkraft (kN)**

36

**Reversierbar**

ja

**Elektrostart**

ja

**Betriebsgewicht (kg)**

228

**Breite-Grundplatte (mm)**

500

**SKU**

116971

**Herstellernr.**

967 85 52-05

**EAN**

7391883813942

- extrem robusten und verschleißfesten Hardox 400 Stahl.
- robuste Stahlrahmen schützt Motor und Getriebe
- Sehr gute Technik und hochwertige Komponenten
- Niedrige Griffvibration

## Beschreibung

### Husqvarna LG 204

Die Vibrationsplatte **Husqvarna LG 204** ist eine kompakte, leichte und doch leistungsstarke reversierbare Rüttelplatte, die für kleinere Arbeiten, wie z. B. in Einfahrten und Wegen, für Privathausprojekte und schmale Gräben entwickelt wurde. Sie ist das ideale Gerät bei einem dünneren Schotterbett, wenn Sie ein wendiges und agiles Handling benötigen. Der Hatz 1B20-Dieselmotor reduziert Kraftstoffverbrauch und Emissionen, während hochwertige Komponenten Vibrationen verringern. Ausgestattet mit einer haltbaren Bodenplatte aus Hardox 400-Stahl.

#### **Platten die Bestand haben**

Die Platten bestehen aus dem extrem robusten und verschleißfesten hardox 400 Stahl. Die spezielle Bauweise verhindert, dass Steine zwischen Platte und Rahmen stecken bleiben.

#### **Starker Schutz, einfacher Transport**

Der robuste Stahlrahmen schützt Motor und Getriebe. Der Rahmen ist auch mit einer Hebeöse für einfachen Transport ausgestattet

#### **Wissen wann man fertig ist**

Die Verdichtungsanzeige informiert Sie, wann der Boden optimal verdichtet ist und wann Sie sich der nächsten Aufgabe zuwenden können, wodurch Sie Zeit und Geld sparen

#### **Ergonomie und Effizienz**

Mit dem Antivibrationsgriff können Sie effizient arbeiten

#### **Einfacher Betrieb**

Der Vorwärts-/Rückwärts Hebel und der feste Griff erleichtern die Handhabung auf allen Oberflächen. Sie müssen während der Arbeit nicht ständig ziehen und drücken.

#### **Anwendung:**

Für kleinere Arbeiten, wie z.B. Einfahrten und Wege - Für dünnere Schotterbetten

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

116971

### **Breite-Grundplatte (mm)**

500

### **Länge-Grundplatte (mm)**

500

### **Reversierbar**

ja

### **Zentrifugalkraft (kN)**

36

### **Betriebsgewicht (kg)**

228

### **Hersteller**

HUSQVARNA

### **Elektrostart**

ja

Medien

