

## LogicLine CombiRack CR-250.3 für Fiat Ducato, Citroen Jumper & Peugeot Boxer

**Artikelnummer:**  
440550

**Herstellernummer:**  
3010600018

**EAN:**

**Marke:**  
LOGICLINE

**Preis:**  
1,545 €

**Verzeichnis:**  
CombiRack



## Beschreibung

### Das CombiRack

Das CombiRack besteht aus FrontRack, HeckRack sowie einem LanggutRack. Es ermöglicht den Transport von Langgut bis 6 m Länge bzw. 250 kg Gewicht.

Geprüfte Zurrpunkte an den Fußkonsolen und im LanggutRack sowie das integrierte Formschlussblech sorgen für kraft- und formschlüssige Ladungsicherung.

### Das LogicLine System

Durch das LogicLine Baukasten-System sind nahezu sämtliche LogicLine Produkte miteinander kombinierbar. Dadurch ist es möglich, jedem Kunden eine Lösung wie nach Maß zu erstellen.

Auch sehr große Transportboxen wie die RoadBox RB-150 lassen sich perfekt mit dem CombiRack kombinieren.

Mittels eines LogicLine Adapters ist das CombiRack auch mit werksseitigem Fahrerhausschutz (zB. Ford

Transit) kombinierbar.

Lieferung weitgehend vormontiert, inkl. Montagematerial und Montageanleitung: ja

Stahlkonstruktion aus verzinktem Stahl-Formrohr (60/60): ja

Verbindungselement aus 3 mm starkem, verzinkten Stahlblech: ja

Zurripunkte zur Ladungssicherung an den Fußkonsolen/im LanggutRack: 400/250 daN

Länge Langgutträger beifahrerseitig mit Formschlussblech vorne inkl. Windabweiser (B x H = 840 x 200 mm): 2.950 mm

### Vorteile:

- Eignung für den horizontalen Transport
- Mit werkseitigem Fahrerhausschutz kombinierbar
- Passgenaue Fertigung
- Kombinierbar mit Transportboxen

### Spezifikation

Länge der Tragfläche (mm)	2.100 bis 3.000
Eigengewicht (kg)**	ca. 98
Hersteller	LogicLine
Max. Länge der horizontalen Zuladung (mm)	4.000
Max. Breite der Ladefläche (mm)	2.200
Max. Höhe der Fahrerkabine über Ladefläche (mm)	1.500
Geprüfte Tragkraft (kg)	250

### Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.