

Layher 1337000 verstellbarer Rohrverbinder

ArtikeInummer:

501413

Herstellernummer:

1337.000

EAN:

Marke:

LAYHER STEIGTECHNIK

Preis:

64 €

Verzeichnis:

LAYHER-Steigtechnik





Beschreibung

Layher 1337000 verstellbarer Rohrverbinder

für Zifa: Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp

für Uni Leicht: Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp für Uni Kompakt: Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp für Uni Standard: Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp für Uni Breit: Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp

Stahl, feuerverzinkt

geeignet für

- Layher Zifa Alu-Rollgerüst (Sicherheitsaufbau P2) (110747 1)
- Layher Zifa Alu-Rollgerüst (Mindestanforderung) (100333 1)
- Layher Zifa Alu-Rollgerüst mit ausziehbaren Gerüststützen (Sicherheitsaufbau P2) (491105 1)
- Layher Uni Leicht Alu-Rollgerüst (Sicherheitsaufbau P2) (110194 1)
- Layher Uni Leicht Alu-Rollgerüst mit ausziehbaren Gerüststützen (Sicherheitsaufbau P2) (491089 1)
- Layher Uni Kompakt Alu-Rollgerüst (Sicherheitsaufbau P2) (521443 1)
- Layher Uni Kompakt Alu-Rollgerüst mit ausziehbaren Gerüststützen (Sicherheitsaufbau P2) (491100 1)
- Layher Uni Standard Alu-Rollgerüst mit ausziehbaren Gerüststützen (Sicherheitsaufbau P2) (491062 1)
- Layher Uni Standard Alu-Rollgerüst (Sicherheitsaufbau P2) (109826 1)
- Layher Uni Standard Alu-Rollgerüst mit Gerüststützen 5 m (Sicherheitsaufbau P2) (491070 1)
- Layher Uni Standard Alu-Rollgerüst (Mindestanforderung) (100310 1)
- Layher Uni Breit Alu-Rollgerüst mit Gerüststützen 5 m (Sicherheitsaufbau P2) (491083 1)
- Layher Uni Breit Alu-Rollgerüst mit Gerüststützen (Sicherheitsaufbau P2) (491077 1)
- Layher Uni Breit Alu-Rollgerüst (Sicherheitsaufbau P2) (109837 1)

~ .	ezi	~				
Ln	~		-	-	^	-
30			Ка		u	

Material

Stahl, feuerverzinkt



Gewicht (kg) 2,10

Hersteller LAYHER-Steigtechnik

Medieninformationen





Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.