Eibenstock Nass- und Trockensauger DSS 25 A mit Rüttelautomatik



SKU
110753

Herstellernr.
09915000

- Volumenstromanzeige - optische Überwachung der Saugleistung
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Zwei Polyesterfilterkassetten - gute Filterwirkung, langlebig, einfach abzureinigen
- Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen

Beschreibung

Anwendung

- Absaugen von Arbeitsschlämmen (nass)
- Reinigen von Fahrzeugen, Wohn- und Gewerbeflächen

Lieferumfang

im Karton inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband, Zubehörhalterung

Merkmale

• Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
• Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
• Gleichbleibend hoher Volumenstrom - Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
• Filteroberfläche 8.600 cm^2 - hohe konstante Saugleistung
• Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) - Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten
• Kompaktes Design - geringere Bauhöhe, gleiches Nutzvolumen
• Spezial-Kunststoffbehälter - sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung
• Schlauchfixierung am Kunststoffbehälter mit Bajonettverschluss und Drehausgleich
• Schlauchenden zusammensteckbar - einfache Schlauchverlängerung, staubfreier Transport

Vorteile:
• Volumenstromanzeige - optische Überwachung der Saugleistung
• Wassererkennung mit Sensorabschaltung
• Zwei Polyesterfilterkassetten - gute Filterwirkung, langlebig, einfach abzureinigen
• Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen

Spezifikation

Artikelnummer
110753

Behältervolumen (l)
25

Gewicht (kg)
12,7

Max. Luftstrom l/s
73

Hersteller
EIBENSTOCK

Staubvolumen (l)
20

Max. Unterdruck (mbar)
270

spannung (V)
230

Maße (mm)
457 x 400 x 535

Leistungsaufnahme/W
1400

Medien





