Quellbandkleber einkomponentig | 310 ml

SKU
520055

Herstellernr.
00010050

EAN
4251689510311

- Einkomponentiger, lösemittelfreier Dichtstoff für die Verklebung von Bentonitquellbändern
- Verbrauch: 40 – 50 ml/m

Beschreibung

• Einkomponentiger, lösemittelfreier Dichtstoff für die Verklebung von Bentonitquellbändern.
• Verbrauch: 40 – 50 ml/m

Material: Acrylat
Farbe: schwarz
Dichte: ca. 1,65 g/ml
Konsistenz: pastös, standfest
Verbrauch: ca. 7 m / Kartusche
ca. 40 - 50 ml/m
Abbindezeit: ca. 8 Std. bei + 20 °C
Lieferform: Kartusche, 310 ml
Klebt auf: Beton
Untergrundbeschaffenheit: für trockene und leicht feuchte Untergründe
Mindesthaltbarkeit: 12 Monate nach Herstellung
ThermischerAnwendungsbereich: + 5 °C bis + 45 °C
Lagerung: In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern

Entsorgung:
Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben.
Ausgehärtetes Material kann mit dem Haus- bzw. Gewerbemüll entsorgt werden Kartuschen mit Restmengen sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Spezifikation

Artikelnummer
520055

Abbindezeit (min)
480

Thermischer Anwendungsbereich (°C)
+5 bis + 45

Farbe
Schwarz

Viskosität
pastös

Basis
Acrylat

Medien