

GreenMech Anhänger-Häcksler Combi 200



SKU
523422

- Stammdurchmesser bis 200 mm
- Max. Walzenöffnung 400 mm x 200 mm
- 45 PS wassergekühlter Kubota-Turbodiesel-Motor
- Patentiertes Disc-Messersystem

Beschreibung

Der Anhänger-Häcksler Combi 200 ist Meister der Holzerkleinerung in mehreren Disziplinen: Stammholz bis Ø 20 cm, größte Astvergabelungen, Strauch- und Heckenschnitt, krautiges Material, Grünabfälle, uvm. Der 45 PS - Kubota-Turbodiesel-Motor nimmt sich dabei allem Hackgut an.

Durch seinen besonders großen und langen Einzugstrichter eignet er sich sowohl für Hand- als auch für Greiferbeschickung.

Das Stahl-Einzugskettenband fördert das im Trichter abgelegte Material automatisch an die große Einzugswalze (400 mm x 200 mm !).

Vorteil für den Anwender: "nachstochern" entfällt, das Material wird "eingeworfen". Der Abstand zum Einzugstisch kann dabei gut bei ca. 1 m betragen: d.h. schnelleres, flüssigeres und - vor allem - sicheres Arbeiten durch den Einzugsförderer.

Die Geschwindigkeit des Kettenförderes kann stufenlos geregelt werden. Start-, Stop- und Rückwärts-Funktion können direkt am Einzugstisch oder über die serienmäßige Fernbedienung (praktisch für Greiferbeschickung) gesteuert werden.

Vorteile:

- Stammdurchmesser bis 200 mm
- Max. Walzenöffnung 400 mm x 200 mm
- 45 PS wassergekühlter Kubota-Turbodiesel-Motor
- Patentiertes Disc-Messersystem

Spezifikation

Artikelnummer

523422

Gewicht (kg)

1.600

Max. Stammdurchmesser (mm)

200

Walzenöffnung (mm)

400 x 200

Tankinhalt/l

50

Kraftstoff

Diesel

Hydraulikölversorgung (l)

50

Breite@mm

1.770

Motorleistung (PS)

45

Motor

Kubota Turbo

Hersteller

GreenMech

Auswurfrohr

280° drehbar und abklappbar

Anzahl Messer

6

Drehzahl Hackscheibe (U/min)

1.500

Medien

