Mobilzaun PROFI-SUPER BUSINESS 3,50 m x 2,00 m | ohne Haken und Öse



Querrohr-Durchmesser (mm)
28 x 1,1

Standrohr-Durchmesser (mm)
40 x 1,1

Maschenweite (mm)
100 x 300

Drahtstärke senkrecht (mm)
3,0

Drahtstärke waagerecht (mm)
3,0

Oberfläche
vollfeuerverzinkt

Haken und Ösen
ohne

SKU
306-10005

Herstellernr.
10075.4

Beschreibung

Das Spitzenmodell der Bauzäune in 200 cm Höhe und 350 cm Länge.
Die relativ leichte Konstruktion bietet eine hervorragende Mobilität, ohne dass die Stabilität und Robustheit darunter leidet.

Spezifikation

Artikelnummer
306-10005

Standrohr-Durchmesser (mm)
40 x 1,1

Haken und Ösen
ohne

Querrohr-Durchmesser (mm)
28 x 1,1

Breite (cm)
350

Oberfläche
vollfeuerverzinkt

Gewicht (kg)
14,0

Höhe (cm)
200

Maschenweite (mm)
100 x 300

Drahtstärke waagerecht (mm)
3,0

Hersteller
KKService

Drahtstärke senkrecht (mm)
3,0

Medien