

geo-FENNEL Rotationslaser FL 245HV "+" inkl. Empfänger FR 77-MM



SKU
117656

- Automatische TILT-Funktion
- Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Scanning- und Punktfunktion

Beschreibung

geo-FENNEL Rotationslaser FL 245HV inkl. Empfänger FR 77-MM

Mit diesem Rotationslaser kann der Profi-Anwender im Innen- und Außenbereich bedienfreundlich arbeiten.
Es ist eine optimierte "+"-Version mit PowerSwitch-Technologie. (Leistungsdaten eines Lasers der Klasse 3R in Laserklasse 2)
Große Reichweite außen und beste Sichtbarkeit im Innenbereich.
IP 65 für besten Schutz im Außenbereich.

Im Lieferumfang ist eine IR-Fernbedienung enthalten, mit der der Laser aus 100 Metern bedient werden kann.
Außerdem hat sie eine Scanning- und Neigungsfunktion.
Die Fernbedienung kann am Gerät de- und aktiviert werden.

Auch ohne Empfänger ist im Innenbereich eine erstaunliche Sichtbarkeit gegeben.

- 90° Lotstrahl
- Manuelle Neigung in X- und Y-Achse
- Fernbedienungsfunktion abschaltbar

Vorteile:

- Automatische TILT-Funktion
- Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Scanning- und Punktfunktion

Spezifikation

Artikelnummer
117656

Laserdiode
rot

vertikale Genauigkeit (mm/m)
1,0 / 10

Temperatureinsatzbereich (°C)
- 20 | + 50

Arbeitsbereich mit Empfänger (m)
1200

Staub- / Wasserschutz
IP 65

max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)
300, 800

horizontale Genauigkeit (mm/m)
0,75 / 10

Akku-Technologie
NiMH

Selbstnivellierend
horizontal / vertikal

Laserpunktmodus
ja

Fernbedienungsfunktion abschaltbar
ja

Arbeitsbereich ohne Empfänger/m
60

Hersteller
Geo Fennel

Achsausrichtung vertikal
ja

Scanning
2-stufig

Arbeitsbereich Fernbedienung (m)
100

90° Lotpunkt
ja

Objekt
Gerät

Neigung (°)
manuell

Laserklasse
2

Betriebsdauer (h)
26

Antriebsart
Akku

Selbstnivellierbereich
± 5

