GEDA Seilaufzug MINI 60 S | 81 m

SKU
521590

Herstellernr.
01424

- Zügiger und sicherer Materialtransport
- Schnelle Montage
- Ideal für Gerüstbauer, Maler und Fassadenbauer
- Vielfältige Lastaufnahmemittel

Beschreibung

Mit zwei Hubgeschwindigkeiten, einer einfachen Montage sowie umfangreichen Sicherheitsfeatures sind die praktischen Seilaufzüge der GEDA Mini/Maxi-Serie die idealen Helfer für den rationellen und trotzdem sicheren Transport von Gerüstteilen und Baumaterial.

Der handliche Antrieb der Seiltrommel wird nicht nach oben transportiert, sondern einfach unten am Gerüst befestigt, während sich der leichte Schwenkarm in der gewünschten Höhe oben am Gerüst anbringen lässt. So ist auch ein rasches Umsetzen der Seilaufzüge während verschiedener Bauphasen problemlos und zügig möglich.

Eine breite Auswahl an Zubehör und Lastaufnahmemitteln macht die kompakten Seilaufzüge zu wahren Alleskönnern am Bau. Ob sperrige Gerüstelemente, beladene Schubkarren, Eimer oder sonstige Baumaterialien: Die GEDA Seilaufzüge der Mini/Maxi-Serie sind seit Jahrzehnten ein Begriff im Bauhandwerk und gewährleisten einen kraftschonenden und effizienten Materialtransport per Knopfdruck.

Schwenkarm
Einfaches Einlegen des Seiles am Ausleger ohne Demontage der Rollen.

Schlaffseilschalter
Der Motor stoppt bei Schlaffseilbildung - das Seil bleibt straff auf der Trommel.

Endschalter
Integrierter Endschalter schaltet bei Erreichen des Auslegers, Überladung und Hängenbleiben am Gerüst ab.

Spezifikation

Artikelnummer
521590

Seil-Ø (mm)
81

Max. Tragkraft (kg)
60

Max. Förderhöhe (m)
70

Transportgut
Material

Hubgeschwindigkeit (m/min)
69

Leistung (kW)
0,75

Nennspannung (V)
230

Absicherung (A)
16

Medien