

GEDA Seilaufzug MINI 60 S | 81 m

Artikelnummer:
521590

Herstellernummer:
01424

EAN:

Marke:
GEDA

Preis:
3,445 €

Verzeichnis:
Baustelleneinrichtung



Zügiger und sicherer MaterialtransportSchnelle MontageIdeal für Gerüstbauer, Maler und FassadenbauerVielfältige Lastaufnahmemittel

Beschreibung

Mit zwei Hubgeschwindigkeiten, einer einfachen Montage sowie umfangreichen Sicherheitsfeatures sind die praktischen Seilauzüge der GEDA Mini/Maxi-Serie die idealen Helfer für den rationellen und trotzdem sicheren Transport von Gerüstteilen und Baumaterial.

Der handliche Antrieb der Seiltrommel wird nicht nach oben transportiert, sondern einfach unten am Gerüst befestigt, während sich der leichte Schwenkarm in der gewünschten Höhe oben am Gerüst anbringen lässt. So ist auch ein rasches Umsetzen der Seilauzüge während verschiedener Bauphasen problemlos und zügig möglich.

Eine breite Auswahl an Zubehör und Lastaufnahmemitteln macht die kompakten Seilauzüge zu wahren Alleskännern am Bau. Ob sperrige Gerüstelemente, beladene Schubkarren, Eimer oder sonstige Baumaterialien: Die GEDA Seilauzüge der Mini/Maxi-Serie sind seit Jahrzehnten ein Begriff im Bauhandwerk und gewährleisten einen kraftschonenden und effizienten Materialtransport per Knopfdruck.

Schwenkarm

Einfaches Einlegen des Seiles am Ausleger ohne Demontage der Rollen.

Schlaffseilschalter

Der Motor stoppt bei Schlaffseilbildung - das Seil bleibt straff auf der Trommel.

Endschalter

Integrierter Endschalter schaltet bei Erreichen des Auslegers, Überladung und Hängenbleiben am Gerüst ab.

Spezifikation

Seil-Ø (mm)	81
Max. Tragkraft (kg)	60
Max. Förderhöhe (m)	70
Transportgut	Material
Hubgeschwindigkeit (m/min)	69

Leistung (kW)	0,75
Nennspannung (V)	230
Absicherung (A)	16

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.