

# Eibenstock Mauerschlitzfräse EMF 180.2



**SKU**  
513319

**Herstellernr.**  
0672C000

**EAN**  
4026851017697

- Saugschlaucharretierung - verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung - werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung - einfacher Scheibenwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 15 mm

Beschreibung

### Anwendung

- Schlitzen von Nuten und größer dimensionierten Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

### Lieferumfang

im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug

### Merkmale

- Kraftvoller 2.300 W Motor - durchzugsstark
- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen dank neuer Klapphaube
- Geteilte Arbeitsspindel - Möglichkeit der Montage von Fugenfrässcheiben bis 10mm Segmentstärke
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED
- Parallele Griffposition - bequeme Arbeitshaltung
- Nutbreiten von 7-60 mm
- Geschlossene Haube - optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt - bequeme Handhabung
- EIBENSTOCK "Quick Break" - schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz - Distanzscheibensatz für 3 Diamanttrennscheiben (Zubehör)
- Absaugstutzen Ø 35 mm - Anschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe

### Vorteile:

- Saugschlaucharretierung - verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung - werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung - einfacher Scheibenwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahe Arbeiten bis 15 mm

Spezifikation

### Artikelnummer

513319

### Gewicht (kg)

8,2

### Scheibendurchmesser (mm)

180

### Leistungsaufnahme/W

2300

### spannung (V)

230

### Werkzeugaufnahme (mm)

22,2

### max. Schlitzbreite (mm)

60

### Leerlaufdrehzahl/U/min

3100

### Nenn Drehzahl U/min

2200

### max. Schlitztiefe (mm)

60

### Hersteller

EIBENSTOCK

# Medien

