

Eibenstock Mauerschlitzfräse EMF 180.2

Artikelnummer:

513319



Herstellernummer:

0672C000

EAN:

4026851017697

Marke:

EIBENSTOCK

Preis:

959 €

Verzeichnis:

Elektrowerkzeuge



Beschreibung

Anwendung

- Schlitzen von Nuten und größer dimensionierten Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

Lieferumfang

im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug

Merkmale

- Kraftvoller 2.300 W Motor - durchzugsstark
- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen dank neuer Klapphaube
- Geteilte Arbeitsspindel - Möglichkeit der Montage von Fugenfrässscheiben bis 10mm Segmentstärke
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED
- Parallele Griffposition - bequeme Arbeitshaltung
- Nutbreiten von 7-60 mm
- Geschlossene Haube - optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt - bequeme Handhabung
- EIBENSTOCK "Quick Break" - schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz - Distanzscheibensatz für 3 Diamanttrennscheiben (Zubehör)
- Absaugstutzen Ø 35 mm - Anschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe

Vorteile:


- Saugschlaucharretierung - verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung - werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung - einfacher Scheibenwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 15 mm

Spezifikation

Gewicht (kg) 8,2

Scheibendurchmesser (mm)	180
Leistungsaufnahme/W	2300
Nennspannung (V)	230
Werkzeugaufnahme (mm)	22,2
max. Schlitzbreite (mm)	60
Leerlaufdrehzahl/U/min	3100
Nenn Drehzahl U/min	2200
max. Schlitztiefe (mm)	60
Hersteller	EIBENSTOCK

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.