


Erdungsband verzinkt 3,5 mm | Rolle (30 m)



SKU
533325

Herstellernr.
00100014

EAN
4251689533006

- Rolle: ca. 25 kg | ca. 30 m
- Werkstoff-Geometrie-Abmessung nach DIN EN 62561-2

Beschreibung

- Werkstoff-Geometrie-Abmessung nach DIN EN 62561-2
- Rolle = ca. 25 kg (ca. 30 m) Palette = 40 Rollen (ca. 1200 m))

Sicherheitsaspekt:

Die Erdungsbänder enthalten keine gefährlichen Arbeitsstoffe und sind vollkommen unproblematisch bei der Handhabung und Verarbeitung. Sie enthalten nach unserem Wissensstand keine Inhaltsstoffe, die das Grundwasser schädigen oder beim Verarbeiter gesundheitliche Störungen bzw. Allergien auslösen können. Trotzdem empfehlen wir auf ausreichende Hygiene bei der Verarbeitung zu achten und grundsätzlich vor der Einnahme von Mahlzeiten die Hände zu waschen.

Spezifikation

Artikelnummer

533325

Spezifischer Widerstand ($\mu\Omega\text{m}$)

= 0,15

Zugfestigkeit N (mm^2)

290 bis 510

Material

Stahl

Rollenlänge (m)

ca. 30

Oberfläche

verzinkt

Gewicht (kg)

ca. 25

Europäische Normen (EN)

DIN EN 62561-2

Medien

