HALFEN wandelbares Positionssystem | HALFIX

SKU
533491

- Höchste Wandlungsfähigkeit – universell einsetzbar
- Erhöhung des (Raum)-Nutzungsgrades
- Sekundenschnelles Ein- und Aushängen von (lasttragenden) Elementen oder schnelles, kraftschlüssiges Einhängesystem
- Guter Zugang zu gebäudetechnischen Installationen

Beschreibung

HALFEN wandelbares Positionssystem HALFIX in Erfurt bei SCHNELLE kaufen.

• Basis für das System bildet die HALFIX Schiene 53/34
• Mittels des Adapterbolzens können dann lasttragende Elemente kraftschlüssig und sekundenschnell in die Inlets ein- und ausgehangen werden
• Inlets können bei Nichtgebrauch einfach in der Schiene verbleiben und müssen nicht herausgenommen und später wieder neu positioniert werden

Zukunftsstabilität: Veränderungen können ohne Eingriff in die Bausubstanz erfolgen
• multifunktionales Nutzen von z. B. Schulen oder Sporthallen durch einfaches und schnelles Ein- und Aushängen von Elementen

HALFIX Schienenkonstruktionen: je nach räumlichen und baulichen Bedingungen kann zwischen der Schienenanbindung für Boden-Decke-Montage und der Schienenanbindung für die Wandmontage gewählt werden.

HALFIX Flächenanbindungen: Zusätzlich zu den Schienenkonstruktionen wird mit den entsprechenden integrierten Flächenanbindungen die Möglichkeit geboten, Flächenelemente z. B. Akustikpaneele, Prallwände oder Leichtbauwände als Wandverkleidungen einzusetzen.

HALFIX Befestigungssysteme:
• **HALFIX Power System** besteht aus 2 Power Inlets und dem Power Anschlagelement.
Sie bilden eine Einheit, die zur Anbindung von Slacklines, Seilen oder Kletternetzen verwendet wird. (slacklinetaugliche Schwerlastverankerung nach DIN 79400)
• **HALFIX Classic System** stellt einen flexiblen Befestigungspunkt dar.
Kommt bspw. zum Einsatz bei Sport- und Freizeitgeräten, zur Anbindung von Raumteilern oder Möbeln. Bietet die Möglichkeit den Raum in kürzester Zeit zu verändern und dadurch den Raumnutzungsgrad wesentlich zu erhöhen.

Vorteile:
• Höchste Wandlungsfähigkeit – universell einsetzbar
• Erhöhung des (Raum)-Nutzungsgrades
• Sekundenschnelles Ein- und Aushängen von (lasttragenden) Elementen oder schnelles, kraftschlüssiges Einhängesystem
• Guter Zugang zu gebäudetechnischen Installationen

Spezifikation

Artikelnummer
533491

Hersteller
HALFEN

Medien