

Beton- und Estrichfräse | 250 mm - Mieten



Nennspannung (V)

400

Gewicht (kg)

182

Randabstand (mm)

65

Ø-Absaugung (mm)

70

SKU

608102

- MOP - Motorüberlastschutz
- Frästiefen-Feineinstellung
- Rotor-Schnellabsenkung
- Rotorschnellwechsel über Serviceöffnung vorne

Beschreibung

Einsatzmöglichkeiten

- Abtragen von Bodenunebenheiten, Überständen
- Entfernen von Markierungen
- Entfernen von Fahrbahnmarkierungen
- Abfräsen von Beschichtungen
- Tiefabtrag von Beton- und Estrichböden

Die Schwamborn Beton- und Estrichfräse kann auf mittleren bis großen Flächen angewendet werden. Sie verfügt über einen MOP (Motorüberlastschutz) und geht den Fräsarbeiten in Vorwärts-Richtung nach. Die Frästiefen-Feineinstellung gestaltet den Einsatz flexibler.

Zudem hat die Maschine einen Rotor mit Verschleißbuchsen und eine Rotor-Schnellabsenkung/- bzw. Aushebung.

Die Bremse lässt sich ein- und ausschalten und ist zudem verstellbar.

Spezifikation

Artikelnummer

608102

Breite (cm)

51

Länge (cm)

135

Gewicht (kg)

182

Höhe (cm)

109

Randabstand (mm)

65

Ø-Absaugung (mm)

70

Absicherung (A)

16

spannung (V)

400

Leistung (kW)

5,5

Hersteller

SCHWAMBORN

